



FENSTERTECHNIK
TÜRTECHNIK
AUTOMATISCHE EINGANGSSYSTEME
GEBÄUDEMANAGEMENTSYSTEME

**DOPPELT
SICHER**



DAS
ORIGINAL
VOM
ERFINDER

KOMFORT

SICHERHEIT

GU-SECURITY AUTOMATIC-DR

Die neue Verriegelungsart GU-SECURITY Automatic-DR
verbindet Sicherheit mit Bedienkomfort.

Vorsprung mit System



Das neue Schloss vom Erfinder der automatischen Mehrfachverriegelung.

1979

Mehrfachverriegelung
GU-SECURY R



Mehrfachverriegelung
GU-SECURY SB



Mehrfachverriegelung
GU-SECURY SH



Mehrfachverriegelung
GU-SECURY Automatic



Mehrfachverriegelung
GU-SECURY Automatic4



Mehrfachverriegelung
GU-SECURY MR



Mehrfachverriegelung
GU-SECURY DR



Mehrfachverriegelung
GU-SECURY AB



40 Jahre
Innovation Mehrfachverriegelung

DAS
ORIGINAL
VOM
ERFINDER



**DOPPELT
SICHER**



2019

Mehrfachverriegelung
GU-SECURY Automatic-DR

Neu: Verriegelungsart Automatic-Doppelriegel – Kombination aus Automatic-Fallenriegel und Schließhaken – bei dem alle Verriegelungselemente nach dem Schließen der Tür automatisch ausfahren.




„Liebling, hast Du die Tür abgeschlossen?“ „Automatisch, Schatz.“



Mit der neuen Verriegelungsart Automatic-Doppelriegel (Automatic-DR) wird das bewährte Programm der GU-SECURY Systemtechnik – dem modularen Stulplängenkonzept – weiterentwickelt: Bei der neuen Mehrfachverriegelung werden Automatic-Fallenriegel mit Schließhaken kombiniert – die gemeinsam automatisch verriegeln.

Automatisch doppelt verriegelt – doppelt sicher!






**DAS
ORIGINAL
VOM
ERFINDER**



Schließhaken

Automatic-Fallenriegel



Mehr Sicherheit

Automatisch sicher.


Automatic-Fallenriegel

Die mechanisch selbstverriegelnden Verschlusssysteme von Gretsch-Unitas ersetzen das manuelle Verschließen mit dem Schlüssel. Einfach die Tür ins Schloss fallen lassen: Die Automatic-Fallenriegel lösen nach dem Zuziehen der Tür automatisch aus und die Tür wird verriegelt, ohne abzuschließen. Zusätzliches Abschließen mit dem Schlüssel ist nur dann erforderlich, wenn man den Drücker von innen blockieren möchte, z. B. zur Kindersicherung.

Doppelt sicher.

Schließhaken

Parallel zu den selbstverriegelnden Fallenriegeln greifen zusätzlich zwei Schließhaken gleichzeitig selbstverriegelnd in die Rahmentheile ein und verriegeln nach oben, was dem Aushebelschutz bei Einbruchversuchen dient und auch bei einem Absenken der Tür hohe Funktionssicherheit gewährleistet. Alle Verriegelungselemente sind gegen Zurückdrücken gesichert. Das System bietet Ihnen eine durchsägesichere und in der Schließplatte hinterhaltende Mehrfachverriegelung.



GU-SECURITY Automatic
Fallenriegel & Schließhaken



GU-SECURITY Automatic
Hauptschlosskasten



GU-SECURITY Automatic
Fallenriegel & Schließhaken

DAS
ORIGINAL
VOM
ERFINDER

Geprüft und zertifiziert.

Das Original vom Erfinder

- Zulassung nach prEN 15685 (Schlösser und Beschläge – Mehrfachverriegelungen und deren Schließbleche – Anforderungen und Prüfverfahren)
- RC 2-, RC 3- und RC 4-Fähigkeit gemäß EN 1627
- VdS-Anerkennung Klasse C gemäß VdS 2201 (in Vorbereitung)




GU-SECURY Automatic-DR

Der Komfort

Einfach die Tür zufallen lassen

Tür verschließt automatisch



Mehr Komfort

Automatisch abschließend

Premiumqualität vom Erfinder

Das Schloss sorgt für eine mühelose, zuverlässige Ver- und Entriegelung von Haus- und Wohnungstüren. Die Automatic-Fallenriegel lösen nach dem Zuziehen der Tür als Erstes aus und geben die Schließhaken mechanisch frei. Die Schließhaken greifen nun unabhängig von der Stellung der Automatic-Fallenriegel in die Rahmenteile ein. Zum Öffnen werden alle Verriegelungselemente durch eine Drückerbetätigung wieder zurückgezogen.

Sicherheit bequem erleben

Lösungen auch für barrierefreie Türen

Um Türen noch komfortabler oder sogar barrierefrei zu öffnen, werden Automatic-Öffner und Automatic-Öffner servo eingesetzt. Beim A-Öffner servo startet der Öffnungsmotor durch eine minimale Schlüsseldrehung oder ein leichtes Antippen des Türdrückers und die Verriegelungen werden zurückgezogen. Für zusätzliche Sicherheit, als Alternative zur Türkette oder Türspion, lässt sich die Tür durch die Türöffnungsbegrenzung des Sperrbügels nur einen Spalt öffnen. Mit dem System GU-SECURY Automatic-DR mit Tagesentriegelung können die Verriegelungselemente vom berechtigten Nutzer bei Bedarf mechanisch im Schloss arretiert werden. Ein Öffnen der Tür von außen ist somit ohne Schlüssel möglich.

Fingerscan
Wandtaster
Transponder
Kartenleser

GU-SECURY Automatic-DR
Mehrfachverriegelung
für alle Türsysteme

DAS
ORIGINAL
VOM
ERFINDER

Mit allen Optionen

Bedienkomfort durch Zutrittskontrollsysteme

Der GU-SECURY Automatic-DR ist kompatibel zu den Zutrittskontrollsystemen von BKS wie der Hausgegensprechanlage, Wandtaster, Kartenleser, Transponder, Fingerscanner, Funktransponder, die sicherstellen, dass nur berechtigte Personen die Tür begehen können.



Mehr Vorteile: Premiumqualität vom Erfinder

Für den Planer/Architekten, den Verarbeiter und den Hausbesitzer



Doppelte Sicherheit

Die Automatic-Fallenriegel lösen nach dem Zuziehen der Tür als Erstes aus und geben die Schließhaken frei. Die Schließhaken greifen nun unabhängig von der Stellung der Automatic-Fallenriegel in die Rahmentteile ein. Die Schließhaken verriegeln nach oben, was dem Aushebelschutz bei Einbruchversuchen dient und auch bei einem Absenken der Tür hohe Funktionssicherheit gewährleistet. Die Verriegelungselemente sind gegen Zurückdrücken gesichert. Zusätzliches Abschließen mit dem Schlüssel ist nur dann erforderlich, wenn man den Drücker von innen blockieren möchte, z. B. zur Kindersicherung.



Hoher Bedienkomfort

Das Schloss sorgt für eine mühelose, zuverlässige Ver- und Entriegelung. Das mechanisch selbstverriegelnde Verschlusssystem Automatic-DR ersetzt das manuelle Verschließen mit dem Schlüssel. Der Automatic-Fallenriegel ist mit einem massiven Schließhaken kombiniert, beide fahren automatisch aus, wenn die Tür ins Schloss fällt.



Zertifizierte Sicherheit

- Zulassung prEN 15685 (Schlösser und Beschläge – Mehrfachverriegelungen und deren Schließbleche – Anforderungen und Prüfverfahren)
- RC 2-, RC 3- und RC 4-Fähigkeit gemäß EN 1627
- VdS-Anerkennung Klasse C gemäß VdS 2201 (in Vorbereitung)



Barrierefreiheit

Um Türen noch komfortabler oder sogar barrierefrei zu öffnen, werden Automatic-Öffner und Automatic-Öffner servo eingesetzt. Beim A-Öffner servo startet der Öffnungsmotor durch eine minimale Schlüsseldrehung oder ein leichtes Antippen des Türdrückers und die Automatic-Fallenriegel werden zurückgezogen.



Tagesentriegelung für z. B. Publikumsverkehr

Mit dem System GU-SECURY Automatic-DR mit Tagesentriegelung können die Verriegelungselemente vom berechtigten Nutzer bei Bedarf mechanisch im Schloss arretiert werden. Ein Öffnen der Tür von außen ist somit ohne Schlüssel möglich.



Sperrbügel zur Türfangeinrichtung

Für zusätzliche Sicherheit, als Alternative zur Türkette oder Türspion, lässt sich die Tür durch die Türfangeinrichtung des Sperrbügels nur einen Spalt öffnen. Die Bedienung erfolgt einfach und komfortabel über den Drehknopf. Diese Ausführung ist besonders geeignet für Wohnungseingangstüren und Haustüren in Einfamilienhäusern.

DAS
ORIGINAL
VOM
ERFINDER

GU-Haustürkonzept


Der GU-SECURY Automatic-DR ist kompatibel zum Strom- und Datenübertrager SECUREconnect und kann so problemlos in das GU-Haustürpaket eingebunden werden. Die biometrische Fingererkennung oder der individuelle Zutrittscode ermöglichen einen komfortablen Zutritt.

Kompatibel zu Zutrittskontrollsystemen von BKS

Der GU-SECURY Automatic-DR ist kompatibel zu den Zutrittskontrollsystemen von BKS wie der Hausgegensprechanlage, Wandtaster, Kartenleser, Transponder, Fingerscanner, Funktransponder, die sicherstellen, dass nur berechtigte Personen die Tür begehen können. Die Variante mit Feuerhemmung ist geeignet für Feuerschutztüren nach DIN 4102 in Kombination mit BKS-Beschlägen für Feuerschutzabschlüsse nach DIN EN 1634.


Ein Schloss für alle Haustürprofile

Das Schloss eignet sich für 1- und 2-flügelige Haus- und Wohnungstüren aus Holz, PVC, Metall und anderen Materialkombinationen.



GU-SECURY Automatic-DR – 1750 mm

Stulpende eckig, Entfernung 92 mm



Ausstattung

Hauptschloss		Zusatzverriegelung Automatic- Doppelriegel	Stulpende		Entfernung	
Falle	Riegel		eckig	rund	92 mm	72 mm
■	■	■	■	–	■	–


Flügelalzöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 890 mm (Drückerhöhe variabel)

Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
65	U 24 x 6	8	2	6-40470-14-0-1
	16	8	5	6-40470-12-0-1
55	20	10	5	6-40470-40-0-1
	16	10	5	6-40470-38-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-40470-42-0-1
	20	8	5	6-40470-39-0-1
	16	8	5	6-40470-37-0-1
50	U 24 x 6	10	2	6-40470-36-0-1
	20	10	5	6-40470-09-0-1
	16	10	5	6-40470-34-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-40470-35-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-40470-35-0-8
	16	8	5	6-40470-33-0-1
45	U 24 x 6	10	2	6-40470-21-0-1
	20	10	5	6-40470-32-0-1
	16	10	5	6-40470-07-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-40470-08-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-40470-08-0-8
	24	8	2	6-40470-41-0-8
	20	8	5	6-40470-31-0-1
	16	8	5	6-40470-06-0-1
40	20	10	5	6-40470-28-0-1
	16	10	5	6-40470-19-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-40470-05-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-40470-05-0-8
	24	8	5	6-40470-29-0-1
	24	8	2	6-40470-29-0-8
	20	8	5	6-40470-27-0-1
	16	8	5	6-40470-04-0-1
35	16	10	5	6-40470-16-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-40470-03-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-40470-03-0-8
	24	8	5	6-40470-02-0-1
	24	8	2	6-40470-02-0-8
	16	8	5	6-40470-01-0-1
33	U 24 x 6	8	2	6-40470-24-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-40470-24-0-8
	24	8	5	6-40470-22-0-1
	24	8	2	6-40470-22-0-8

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY Automatic-DR – 1750 mm

Stulpende rund, Entfernung 92 mm



Ausstattung

Hauptschloss		Zusatzverriegelung	Stulpende		Entfernung	
Falle	Riegel	Automatic-Doppelriegel	eckig	rund	92 mm	72 mm
■	■	■	–	■	■	–


Flügelalzöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 890 mm (Drückerhöhe variabel)

Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
80	20	10	2	6-40470-15-0-1
65	20	10	5	6-40470-13-0-1
55	20	10	5	6-40470-11-0-1
50	24	10	5	6-40470-10-0-1

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber

GU-SECURITY Automatic-DR – 1750 mm

Stulpende rund, Entfernung 72 mm – für DIN-Zargen



Ausstattung						
Hauptschloss		Zusatzverriegelung	Stulpende		Entfernung	
Falle	Riegel	Automatic-Doppelriegel	eckig	rund	92 mm	72 mm
■	■	■	–	■	–	■


Flügelalzöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 890 mm (Drückerhöhe variabel)				
Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
80	20	8	2	6-40367-05-0-1
65	20	8	5	6-40367-04-0-1
55	20	8	5	6-40367-03-0-1

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber

GU-SECURITY Automatic-DR – 1750 mm




GU-SECURITY Sperrbügelset (für Mehrfachverriegelung)
für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



GU-SECURITY Sperrbügelset (für Mehrfachverriegelungen) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall – Sperrbügelausschluss 8 mm

Bezeichnung	Dornmaß [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
Sperrbügelset	65	8	5	K-20085-65-0-1
	55	8	5	K-20085-55-0-1
	50	8	5	K-20085-50-0-1
	45	8	5	K-20085-45-0-1
	40	8	5	K-20085-40-0-1
	35	8	5	K-20085-35-0-1
	33	8	5	K-20085-33-0-1

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber
Lieferumfang: 1 x Sperrbügelverschluss, 1 x Beutel mit 2 Gewindefurchschrauben, 1 x Montageanleitung
Sperrbügel optional




GU-SECURITY Sperrbügelset (für Mehrfachverriegelungen) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall – Sperrbügelausschluss 11 mm

Bezeichnung	Dornmaß [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
Sperrbügelset	80	8	5	K-20086-80-0-1
	65	8	5	K-20086-65-0-1
	55	8	5	K-20086-55-0-1
	50	8	5	K-20086-50-0-1
	45	8	5	K-20086-45-0-1
	40	8	5	K-20086-40-0-1
	35	8	5	K-20086-35-0-1
	33	8	5	K-20086-33-0-1

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber
Lieferumfang: 1 x Sperrbügelverschluss, 1 x Beutel mit 2 Gewindefurchschrauben, 1 x Montageanleitung
Sperrbügel optional

GU-SECURITY Automatic-DR – 1750 mm


Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung	Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer
1 Verlängerung Automatic-DR Für Verriegelungssitz + 300 mm	U 24 x 6	eckig	5	6-40487-15-0-1 6-40487-15-0-8
	24	eckig	5	6-40487-12-0-1 6-40487-12-0-8
	20	rund unten/oben	5	6-40487-05-0-1
	diverse	–	–	auf Anfrage
2 Verlängerung Automatic-DR Für Verriegelungssitz + 500 mm	U 24 x 6	eckig	5	6-40488-15-0-1 6-40488-15-0-8
	24	eckig	5	6-40488-12-0-1 6-40488-12-0-8
	24	rund unten/oben	5	6-40488-11-0-1 6-40488-11-0-8
	20	eckig	5	6-40488-06-0-1 6-40488-06-0-8
	20	rund unten/oben	5	6-40488-05-0-1
	16	eckig	5	6-40488-01-0-1
	diverse	–	–	auf Anfrage
3 Verlängerung Automatic-DR Für Verriegelungssitz + 800 mm	U 24 x 6	eckig	5	6-40489-15-0-1 6-40489-15-0-8
	24	eckig	5	6-40489-12-0-1 6-40489-12-0-8
	24	rund unten/oben	5	6-40489-11-0-1 6-40489-11-0-8
	20	rund unten/oben	5	6-40489-05-0-1
	16	eckig	5	6-40489-01-0-1
	diverse	–	–	auf Anfrage

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt





Klemmstück/Endstück für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung	Stulp [mm]	Form	VE	Bestellnummer
1 Klemmstück für Flachstulp	–	–	100	9-29498-00-0-1
2 Endstück für Flachstulp	16	abgerundet	100	9-35946-01-0-1
	20	abgerundet	100	9-35946-02-0-1
3 Endstück für Flachstulp	20	abgeschrägt	100	9-35946-03-0-1
	24	abgeschrägt	100	9-35946-04-0-1
4 Endstück für U-Stulp	U 24 x 6	–	200	9-39909-01-0-6

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 6 = schwarz eingefärbt, RAL 9005

GU-SECURY Automatic-DR – 1750 mm

Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



1

2

Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung	Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer
1 Ansatzstulp oben L = 405 mm Für SECURY Mehrfachverriegelung	U 30 x 10	eckig	10	9-48687-23-0-1
	U 24 x 6	eckig	10	9-48687-15-0-1 9-48687-15-0-8
	24	eckig	10	9-48687-12-0-1 9-48687-12-0-8
	24	rund unten/oben	10	9-48687-11-0-1 9-48687-11-0-8
	24	rund unten	10	9-48687-47-0-1 9-48687-47-0-8
	20	eckig	10	9-48687-06-0-1 9-48687-06-0-8
	20	rund unten/oben	10	9-48687-05-0-1 9-48687-05-0-8
	20	rund unten	10	9-48687-46-0-1 9-48687-46-0-8
	16	eckig	10	9-48687-01-0-1 9-48687-01-0-8
	16	rund unten/oben	10	9-48687-45-0-1 9-48687-45-0-8
	diverse	–	–	auf Anfrage
2 Ansatzstulp unten L = 130 mm Für SECURY Mehrfachverriegelung	U 30 x 10	eckig	10	9-48686-23-0-1
	U 24 x 6	eckig	10	9-48686-15-0-1 9-48686-15-0-8
	24	eckig	10	9-48686-12-0-1 9-48686-12-0-8
	24	rund unten/oben	10	9-48686-11-0-1 9-48686-11-0-8
	24	rund unten	10	9-48686-47-0-1 9-48686-47-0-8
	20	eckig	10	9-48686-06-0-1 9-48686-06-0-8
	20	rund unten/oben	10	9-48686-05-0-1 9-48686-05-0-8
	20	rund unten	10	9-48686-46-0-1 9-48686-46-0-8
	16	eckig	10	9-48686-01-0-1 9-48686-01-0-8
	16	rund unten/oben	10	9-48686-45-0-1 9-48686-45-0-8
	diverse	–	–	auf Anfrage

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY Automatic-DR – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic-DR					Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück			
	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbauzeichnung	Dornmaß/Entf.	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]						1750			
Verpackungseinheit						VE = 5			
									
Aluplast									
Aluplast Ideal 4000	140033	140003	0-43690	45/92	16	6-40022-DM-L-1 6-40022-DM-R-1	U 30 x 6		
Aluplast Ideal 7000	140033	170005	0-43690	45/92	16	6-40022-CA-L-1 6-40022-CA-R-1	U 30 x 8		
Aluplast Ideal 8000	180032	180003	0-43690	40/92	16	6-40022-CA-L-1 6-40022-CA-R-1	U 30 x 8		
Aluplast energeto 4000	140033	140003	0-43690	45/92	16	6-40022-DM-L-1 6-40022-DM-R-1	U 30 x 6		
Aluplast energeto 7000	140033	170005	0-43690	45/92	16	6-40022-CA-L-1 6-40022-CA-R-1	U 30 x 8		
Aluplast energeto 8000	180032	180003	0-43690	40/92	16	6-40022-CA-L-1 6-40022-CA-R-1	U 30 x 8		
Deceuninck (Inoutic)									
Deceuninck zen dow	–	3001	0-43690	35/92	16	6-40022-AE-L-1 6-40022-AE-R-1	U 30 x 8		
Deceuninck zen dow neo	5049 (5512)	5002	0-43690	40/92	16	6-40022-AE-L-1 6-40022-AE-R-1	U 30 x 8		
Deceuninck Arcade	HA 7140	LH 710	0-43690	45/92	16	6-40022-DP-L-1 6-40022-DP-R-1	U 30 x 6		
Deceuninck Prestige	Z 276	L 176	0-43690	35/92	16	6-40022-DP-L-1 6-40022-DP-R-1	U 30 x 6		
Deceuninck Eforte	HLE 484	LLE 684	0-43690	45/92	16	6-40022-DP-L-1 6-40022-DP-R-1	U 30 x 6		
Deceuninck Elegante	HP 4-5115	LP2/C-5111	0-43690	45/92	16	6-40022-FZ-L-1 6-40022-FZ-R-1	U 30 x 8		
Gealan									
Gealan S 3000	3076 (3042)	3008 (3011)	0-43690	45/92	16	6-40022-AG-L-1 6-40022-AG-R-1	U 30 x 8		
Gealan S 7000 IQ	7076	7011	0-43690	45/92	16	6-40022-AT-L-1 6-40022-AT-R-1	U 35 x 8		
Gealan S 7000 IQ Plus	7076	5010	0-43690	45/92	16	6-40022-AT-L-1 6-40022-AT-R-1	U 35 x 8		
Gealan S 8000 IQ	8076	8011	0-43690	45/92	16	6-40022-CC-L-1 6-40022-CC-R-1	U 35 x 8		
Gealan S 9000	6025	6003 (6002)	0-43690	45/92	16	6-40022-CC-L-1 6-40022-CC-R-1	U 35 x 8		



GU-SECURY Automatic-DR – 1750 mm



Schließeisen/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech	Schließplatte einstellbar	Fangplatte	Bandsicherung		SECUREconnect	
	Mit Aus- tauschstück		für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm	Stulp Flügel	Stulp Rahmen
	216,5	181	227	120	115	350	350
	VE = 5	VE = 20	VE = 5	VE = 6	VE = 6	VE = 1	VE = 1
							
	6-37654-2U-L-1 6-37654-2U-R-1	6-40007-DM-0-1	6-28586-2U-L-1 6-28586-2U-R-1	6-28961-2U-0-1	6-28985-06-0-1	9-45903-09-0-1	6-35513-2U-L-1 6-35513-2U-R-1
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	6-40007-CA-0-1	6-31632-5K-L-1 6-31632-5K-R-1	6-28961-5K-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1	9-45903-09-0-1	6-35513-5K-L-1 6-35513-5K-R-1
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	6-40007-CA-0-1	6-31632-5K-L-1 6-31632-5K-R-1	6-28961-5K-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1	9-45903-09-0-1	6-35513-5K-L-1 6-35513-5K-R-1
	6-37654-2U-L-1 6-37654-2U-R-1	6-40007-DM-0-1	6-28586-2U-L-1 6-28586-2U-R-1	6-28961-2U-0-1	6-28985-06-0-1	9-45903-09-0-1	6-35513-2U-L-1 6-35513-2U-R-1
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	6-40007-CA-0-1	6-31632-5K-L-1 6-31632-5K-R-1	6-28961-5K-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1	9-45903-09-0-1	6-35513-5K-L-1 6-35513-5K-R-1
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	6-40007-CA-0-1	6-31632-5K-L-1 6-31632-5K-R-1	6-28961-5K-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1	9-45903-09-0-1	6-35513-5K-L-1 6-35513-5K-R-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	6-40007-AE-0-1	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1	9-45903-09-0-1	6-35513-34-L-1 6-35513-34-R-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	6-40007-AE-0-1	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1	9-45903-09-0-1	6-35513-34-L-1 6-35513-34-R-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	6-40007-DP-0-1	6-28586-79-L-1 6-28586-79-R-1	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1	9-45903-09-0-1	6-35513-79-L-1 6-35513-79-R-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	6-40007-DP-0-1	6-28586-79-L-1 6-28586-79-R-1	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1	9-45903-09-0-1	6-35513-79-L-1 6-35513-79-R-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	6-40007-DP-0-1	6-28586-79-L-1 6-28586-79-R-1	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1	9-45903-09-0-1	6-35513-79-L-1 6-35513-79-R-1
	6-37675-6J-L-1 6-37675-6J-R-1	6-40007-FZ-0-1	6-31632-6J-L-1 6-31632-6J-R-1	6-28961-6J-0-1	6-28985-06-0-1	9-45903-09-0-1	6-35513-34-L-1 6-35513-34-R-1
	6-37675-21-L-1 6-37675-21-R-1	6-40007-AG-0-1	6-31632-21-L-1 6-31632-21-R-1	6-28961-21-0-1	6-28985-06-0-1	9-45903-09-0-1	6-35513-21-L-1 6-35513-21-R-1
	6-37558-4P-L-1 6-37558-4P-R-1	6-40007-AT-0-1	6-31632-4P-L-1 6-31632-4P-R-1	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1	9-45903-09-0-1	6-35513-4P-L-1 6-35513-4P-R-1
	6-37558-4P-L-1 6-37558-4P-R-1	6-40007-AT-0-1	6-31632-4P-L-1 6-31632-4P-R-1	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1	9-45903-09-0-1	6-35513-4P-L-1 6-35513-4P-R-1
	6-37558-6D-L-1 6-37558-6D-R-1	6-40007-CC-0-1	6-31632-4P-L-1 6-31632-4P-R-1	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1	9-45903-09-0-1	6-35513-6D-L-1 6-35513-6D-R-1
	6-37558-6D-L-1 6-37558-6D-R-1	6-40007-CC-0-1	6-31632-4P-L-1 6-31632-4P-R-1	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1	9-45903-09-0-1	6-35513-6D-L-1 6-35513-6D-R-1

^[2] auf Anfrage

GU-SECURITY Automatic-DR – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic-DR					Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück			
	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbauzeichnung	Dornmaß/ Entf.	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]						1750			
Verpackungseinheit						VE = 5			
									
Profine KBE									
Profine KBE 76 AD	76204	76102	0-43690	40/92	16	6-40022-AK-L-1 6-40022-AK-R-1	U 35 x 8		
	76206	76102	0-43690	40/92	20	6-40022-FU-L-1 6-40022-FU-R-1	U 35 x 8		
Profine KBE 76 MD	76272 (76279)	76102	0-43690	40/92	16	6-40022-AK-L-1 6-40022-AK-R-1	U 35 x 8		
	–	–	0-43690	40/92	20	6-40022-FU-L-1 6-40022-FU-R-1	U 35 x 8		
Profine KBE 88	88274	88172	0-43690	40/92	16	6-40022-AK-L-1 6-40022-AK-R-1	U 35 x 8		
	88276	88172	0-43690	40/92	20	6-40022-FU-L-1 6-40022-FU-R-1	U 35 x 8		
Profine KBE 70 CL	70212	70102	0-43690	45/92	16	6-40022-AE-L-1 6-40022-AE-R-1	U 30 x 8		
Profine Kömmerling									
Kömmerling 76 AD	76204	76102	0-43690	40/92	16	6-40022-AK-L-1 6-40022-AK-R-1	U 35 x 8		
	76206	76102	0-43690	40/92	20	6-40022-FU-L-1 6-40022-FU-R-1	U 35 x 8		
Kömmerling 76 MD	76272 (76279)	76102	0-43690	40/92	16	6-40022-AK-L-1 6-40022-AK-R-1	U 35 x 8		
	–	–	0-43690	40/92	20	6-40022-FU-L-1 6-40022-FU-R-1	U 35 x 8		
Kömmerling 88	88274	88172	0-43690	40/92	16	6-40022-AK-L-1 6-40022-AK-R-1	U 35 x 8		
	88276	88172	0-43690	40/92	20	6-40022-FU-L-1 6-40022-FU-R-1	U 35 x 8		
Kömmerling EuroFutur Classic	2416	2402	0-43690	45/92	16	6-40022-AN-L-1 6-40022-AN-R-1	U 30 x 8		
Kömmerling EuroFutur Elegance	0116	0102	0-43690	45/92	16	6-40022-AN-L-1 6-40022-AN-R-1	U 30 x 8		



GU-SECURY Automatic-DR – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech	Schließplatte einstellbar	Fangplatte	Bandsicherung		SECUREconnect	
	Mit Aus- tauschstück		für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm	Stulp Flügel	Stulp Rahmen
	216,5	181	227	120	115	350	350
	VE = 5	VE = 20	VE = 5	VE = 6	VE = 6	VE = 1	VE = 1
							
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	6-40007-AK-0-1	6-31632-5X-L-1 6-31632-5X-R-1	6-28961-5X-0-1	6-28985-06-0-1	9-45903-09-0-1	6-35513-5X-L-1 6-35513-5X-R-1
	6-37558-6H-L-1 6-37558-6H-R-1	6-40007-FU-0-1	6-31632-6H-L-1 6-31632-6H-R-1	6-28961-6H-0-1	6-28985-07-0-1	9-45903-10-0-1	6-35513-6H-L-1 6-35513-6H-R-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	6-40007-AK-0-1	6-31632-5X-L-1 6-31632-5X-R-1	6-28961-5X-0-1	6-28985-06-0-1	9-45903-09-0-1	6-35513-5X-L-1 6-35513-5X-R-1
	6-37558-6H-L-1 6-37558-6H-R-1	6-40007-FU-0-1	6-31632-6H-L-1 6-31632-6H-R-1	6-28961-6H-0-1	6-28985-07-0-1	9-45903-10-0-1	6-35513-6H-L-1 6-35513-6H-R-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	6-40007-AK-0-1	6-31632-5X-L-1 6-31632-5X-R-1	6-28961-5X-0-1	6-28985-06-0-1	9-45903-09-0-1	6-35513-5X-L-1 6-35513-5X-R-1
	6-37558-6H-L-1 6-37558-6H-R-1	6-40007-FU-0-1	6-31632-6H-L-1 6-31632-6H-R-1	6-28961-6H-0-1	6-28985-07-0-1	9-45903-10-0-1	6-35513-6H-L-1 6-35513-6H-R-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	6-40007-AE-0-1	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1	9-45903-09-0-1	6-35513-34-L-1 6-35513-34-R-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	6-40007-AK-0-1	6-31632-5X-L-1 6-31632-5X-R-1	6-28961-5X-0-1	6-28985-06-0-1	9-45903-09-0-1	6-35513-5X-L-1 6-35513-5X-R-1
	6-37558-6H-L-1 6-37558-6H-R-1	6-40007-FU-0-1	6-31632-6H-L-1 6-31632-6H-R-1	6-28961-6H-0-1	6-28985-07-0-1	9-45903-10-0-1	6-35513-6H-L-1 6-35513-6H-R-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	6-40007-AK-0-1	6-31632-5X-L-1 6-31632-5X-R-1	6-28961-5X-0-1	6-28985-06-0-1	9-45903-09-0-1	6-35513-5X-L-1 6-35513-5X-R-1
	6-37558-6H-L-1 6-37558-6H-R-1	6-40007-FU-0-1	6-31632-6H-L-1 6-31632-6H-R-1	6-28961-6H-0-1	6-28985-07-0-1	9-45903-10-0-1	6-35513-6H-L-1 6-35513-6H-R-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	6-40007-AK-0-1	6-31632-5X-L-1 6-31632-5X-R-1	6-28961-5X-0-1	6-28985-06-0-1	9-45903-09-0-1	6-35513-5X-L-1 6-35513-5X-R-1
	6-37558-6H-L-1 6-37558-6H-R-1	6-40007-FU-0-1	6-31632-6H-L-1 6-31632-6H-R-1	6-28961-6H-0-1	6-28985-07-0-1	9-45903-10-0-1	6-35513-6H-L-1 6-35513-6H-R-1
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	6-40007-AN-0-1	6-31632-31-L-1 6-31632-31-R-1	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1	9-45903-09-0-1	6-35513-31-L-1 6-35513-31-R-1
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	6-40007-AN-0-1	6-31632-31-L-1 6-31632-31-R-1	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1	9-45903-09-0-1	6-35513-31-L-1 6-35513-31-R-1

GU-SECURITY Automatic-DR – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff




Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic-DR					Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück			
	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbauzeichnung	Dornmaß/ Entf.	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]						1750			
Verpackungseinheit						VE = 5			
									
Profine Trocal									
Profine Trocal 76 AD	76204	76102	0-43690	40/92	16	6-40022-AK-L-1 6-40022-AK-R-1	U 35 x 8		
	76206	76102	0-43690	40/92	20	6-40022-FU-L-1 6-40022-FU-R-1	U 35 x 8		
Profine Trocal 76 MD	76272 (76279)	76102	0-43690	40/92	16	6-40022-AK-L-1 6-40022-AK-R-1	U 35 x 8		
	–	–	0-43690	40/92	20	6-40022-FU-L-1 6-40022-FU-R-1	U 35 x 8		
Profine Trocal 88	88274	88172	0-43690	40/92	16	6-40022-AK-L-1 6-40022-AK-R-1	U 35 x 8		
	88276	88172	0-43690	40/92	20	6-40022-FU-L-1 6-40022-FU-R-1	U 35 x 8		
Profine Trocal InnoNova_70.A5	622400	610200	0-43690	55/92	20	6-40022-BP-L-1 6-40022-BP-R-1	U 30 x 8		
Rehau									
Rehau Brillant-Design 70	550 160	550 680	0-43690	35/92	16	6-40022-AH-L-1 6-40022-AH-R-1	U 35 x 8		
Rehau Geneo®	1532965	1532835	0-43690	45/92	16	6-40022-AL-L-1 6-40022-AL-R-1	U 35 x 8		
Rehau Synego®	1537295	1537015	0-43690	35/92	16	6-40022-BK-L-1 6-40022-BK-R-1	U 35 x 8		
Rehau Character Design 80	1537295	1539005	0-43690	35/92	16	6-40022-BK-L-1 6-40022-BK-R-1	U 35 x 8		
Salamander / Brüggmann									
Salamander Streamline 3D	211 240	110 230	0-43690	45/92	20	6-40022-AR-L-1 6-40022-AR-R-1	U 35 x 8		
Salamander Streamline AD 76	251 040	250 230	0-43690	45/92	20	6-40022-AR-L-1 6-40022-AR-R-1	U 35 x 8		
Streamline MD	–	–	0-43690	45/92	20	6-40022-AR-L-1 6-40022-AR-R-1	U 35 x 8		
bluEvolution 92 (Schraubachse 22mm)	171 040	170 430	0-43690	55/92	16	6-40022-DL-L-1 6-40022-DL-R-1	U 35 x 8		
Brüggmann bluEvolution 82	HO8550	HP9220 (HO9020)	0-43690	55/92	20	6-40022-CP-L-1 6-40022-CP-R-1	U 35 x 8		
Schüco									
Schüco Corona CT 70 AS	9108	8597 (8864)	0-43690	45/92	16	6-40022-AB-L-1 6-40022-AB-R-1	U 30 x 8		
Schüco Corona CT 70 MD	76272	76172	0-43690	45/92	16	6-40022-AB-L-1 6-40022-AB-R-1	U 30 x 8		
Schüco Corona SI 82	8813 (9147)	9161	0-43690	45/92	16	6-40022-AB-L-1 6-40022-AB-R-1	U 30 x 8		
Schüco Living 82	9433	9412 (9422)	0-43690	45/92	16	6-40022-AB-L-1 6-40022-AB-R-1	U 30 x 8		



GU-SECURY Automatic-DR – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech	Schließplatte einstellbar	Fangplatte	Bandsicherung		SECUREconnect	
	Mit Aus- tauschstück		für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm	Stulp Flügel	Stulp Rahmen
	216,5	181	227	120	115	350	350
	VE = 5	VE = 20	VE = 5	VE = 6	VE = 6	VE = 1	VE = 1
							
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	6-40007-AK-0-1	6-31632-5X-L-1 6-31632-5X-R-1	6-28961-5X-0-1	6-28985-06-0-1	9-45903-09-0-1	6-35513-5X-L-1 6-35513-5X-R-1
	6-37558-6H-L-1 6-37558-6H-R-1	6-40007-FU-0-1	6-31632-6H-L-1 6-31632-6H-R-1	6-28961-6H-0-1	6-28985-07-0-1	9-45903-10-0-1	6-35513-6H-L-1 6-35513-6H-R-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	6-40007-AK-0-1	6-31632-5X-L-1 6-31632-5X-R-1	6-28961-5X-0-1	6-28985-06-0-1	9-45903-09-0-1	6-35513-5X-L-1 6-35513-5X-R-1
	6-37558-6H-L-1 6-37558-6H-R-1	6-40007-FU-0-1	6-31632-6H-L-1 6-31632-6H-R-1	6-28961-6H-0-1	6-28985-07-0-1	9-45903-10-0-1	6-35513-6H-L-1 6-35513-6H-R-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	6-40007-AK-0-1	6-31632-5X-L-1 6-31632-5X-R-1	6-28961-5X-0-1	6-28985-06-0-1	9-45903-09-0-1	6-35513-5X-L-1 6-35513-5X-R-1
	6-37558-6H-L-1 6-37558-6H-R-1	6-40007-FU-0-1	6-31632-6H-L-1 6-31632-6H-R-1	6-28961-6H-0-1	6-28985-07-0-1	9-45903-10-0-1	6-35513-6H-L-1 6-35513-6H-R-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	6-40007-BP-0-1	6-31632-83-L-1 6-31632-83-R-1	6-28961-83-0-1	6-28985-07-0-1	9-45903-10-0-1	6-35513-83-L-1 6-35513-83-R-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	6-40007-AH-0-1	6-31632-62-L-1 6-31632-62-R-1	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1	9-45903-09-0-1	6-35513-62-L-1 6-35513-62-R-1
	6-37558-4W-L-1 6-37558-4W-R-1	6-40007-AL-0-1	6-31632-4W-L-1 6-31632-4W-R-1	6-28961-4W-0-1	6-28985-06-0-1	9-45903-09-0-1	6-35513-4W-L-1 6-35513-4W-R-1
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	6-40007-BK-0-1	6-31632-5A-L-1 6-31632-5A-R-1	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1	9-45903-09-0-1	6-35513-5Y-L-1 6-35513-5Y-R-1
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	6-40007-BK-0-1	6-31632-5A-L-1 6-31632-5A-R-1	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1	9-45903-09-0-1	6-35513-5Y-L-1 6-35513-5Y-R-1
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	6-40007-AR-0-1	6-31632-2R-L-1 6-31632-2R-R-1	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1	9-45903-10-0-1	6-35513-2R-L-1 6-35513-2R-R-1
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	6-40007-AR-0-1	6-31632-2R-L-1 6-31632-2R-R-1	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1	9-45903-10-0-1	6-35513-2R-L-1 6-35513-2R-R-1
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	6-40007-AR-0-1	6-31632-2R-L-1 6-31632-2R-R-1	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1	9-45903-10-0-1	6-35513-2R-L-1 6-35513-2R-R-1
	6-37558-5Y-L-1 6-37558-5Y-R-1	6-40007-DL-0-1	6-31632-5Y-L-1 6-31632-5Y-R-1	6-28961-5Y-0-1T ^[2]	6-28985-06-0-1	9-45903-09-0-1	6-35513-5Y-L-1 6-35513-5Y-R-1
	6-37558-5J-L-1 6-37558-5J-R-1	6-40007-CP-0-1	6-31632-5J-L-1 6-31632-5J-R-1	6-28961-5J-0-1	6-28985-07-0-1	9-45903-10-0-1	6-35513-5J-L-1 6-35513-5J-R-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	6-40007-AB-0-1	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1	9-45903-09-0-1	6-35513-2T-L-1 6-35513-2T-R-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	6-40007-AB-0-1	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1	9-45903-09-0-1	6-35513-2T-L-1 6-35513-2T-R-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	6-40007-AB-0-1	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1	9-45903-09-0-1	6-35513-2T-L-1 6-35513-2T-R-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	6-40007-AB-0-1	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1	9-45903-09-0-1	6-35513-2T-L-1 6-35513-2T-R-1

^[2] auf Anfrage

GU-SECURY Automatic-DR – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic-DR					Schließleiste einstellbar													
	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbauzeichnung	Dornmaß/Entf.	Stulp [mm]	Mit Austauschstück													
Maß L [mm]						1750													
Verpackungseinheit						VE = 5													
																			
										Veka									
										Veka Topline AD	103.202	101.205	0-43690	35/92	16	6-40022-AB-L-1 6-40022-AB-R-1	U 30 x 8		
											105.200	101.205	0-43690	45/92	U 24 x 6	6-40022-EH-L-1 6-40022-EH-R-1	U 30 x 5		
										Veka Topline 70 MD	103.222	101.222	0-43690	45/92	16	6-40022-AB-L-1 6-40022-AB-R-1	U 30 x 8		
										Veka Softline 70 AD (Haustür)	105.232	101.214	0-43690	35/92	16	6-40022-AB-L-1 6-40022-AB-R-1	U 30 x 6		
										Veka Softline 70 AD (Nebeneingangstür)	103.241	101.214	0-43690	45/92	U 24 x 6	6-40022-AM-L-1 6-40022-AM-R-1	U 30 x 5		
										Veka Softline 70 MD (Nebeneingangstür)	103.279	101.277	0-43690	35/92	16	6-40022-AB-L-1 6-40022-AB-R-1	U 30 x 8		
										Veka Softline 70 MD (Nebeneingangstür)	–	–	0-43690	45/92	U 24 x 6	6-40022-AM-L-1 6-40022-AM-R-1	U 30 x 5		
										Veka Softline 82 AD	103.380	101.294	0-43690	50/92	U 24 x 6	6-40022-AM-L-1 6-40022-AM-R-1	U 30 x 5		
Veka Softline 76	105.400	101.351	0-43690	50/92	U 24 x 6	6-40022-AM-L-1 6-40022-AM-R-1	U 30 x 5												



GU-SECURY Automatic-DR – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech	Schließplatte einstellbar	Fangplatte	Bandsicherung		SECUREconnect	
	Mit Aus- tauschstück		für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm	Stulp Flügel	Stulp Rahmen
	216,5	181	227	120	115	350	350
	VE = 5	VE = 20	VE = 5	VE = 6	VE = 6	VE = 1	VE = 1
							
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	6-40007-AB-0-1	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1	9-45903-09-0-1	6-35513-2T-L-1 6-35513-2T-R-1
	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	6-40007-EH-0-1	6-35978-01-L-1 6-35978-01-R-1	6-28961-88-0-1	6-28985-10-0-1	9-45903-13-0-1	6-37281-01-L-1 6-37281-01-R-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	6-40007-AB-0-1	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-88-0-1	6-28985-06-0-1	9-45903-09-0-1	6-35513-2T-L-1 6-35513-2T-R-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	6-40007-AB-0-1	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1	9-45903-09-0-1	6-35513-2T-L-1 6-35513-2T-R-1
	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	6-40007-AM-0-1	6-35978-01-L-1 6-35978-01-R-1	6-28961-88-0-1	6-28985-10-0-1	9-45903-13-0-1	6-37281-01-L-1 6-37281-01-R-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	6-40007-AB-0-1	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1	9-45903-09-0-1	6-35513-2T-L-1 6-35513-2T-R-1
	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	6-40007-AM-0-1	6-35978-01-L-1 6-35978-01-R-1	6-28961-88-0-1	6-28985-10-0-1	9-45903-13-0-1	6-37281-01-L-1 6-37281-01-R-1
	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	6-40007-AM-0-1	6-35978-01-L-1 6-35978-01-R-1	6-28961-88-0-1	6-28985-10-0-1	9-45903-13-0-1	6-37281-01-L-1 6-37281-01-R-1
	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	6-40007-AM-0-1	6-35978-01-L-1 6-35978-01-R-1	6-28961-88-0-1	6-28985-10-0-1	9-45903-13-0-1	6-37281-01-L-1 6-37281-01-R-1

GU-SECURY Automatic-DR – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic-DR						Schließleiste 1-teilig Mit Verstellplatte			
	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbauzeichnung	Falzlufthöhe [mm]	Dornmaß/Entf.	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]							1750			
Verpackungseinheit							VE = 5			
Akotherm										
Akotherm AT 720	6477	6575	0-43777	14	35/92	U 24 x 6	6-40520-AA-0-1 6-40520-AA-0-8	24		
Akotherm AT 730	2577	2575	0-43777	14	35/92	U 24 x 6	6-40520-AA-0-1 6-40520-AA-0-8	24		
Akotherm AT 730 HI-S	2531	2502	0-43777	14	35/92	U 24 x 6	6-40520-AA-0-1 6-40520-AA-0-8	24		
Akotherm AT 740 SI	1551	1502	0-43777	14	35/92	U 24 x 6	6-40520-AA-0-1 6-40520-AA-0-8	24		
Alumil										
Alumil M11000	–	–	0-43777	11,5	33/92	24	6-40520-AC-0-1 6-40520-AC-0-8	U 24 x 6		
Alumil M11000-2	–	–	0-43777	14,5	33/92	U 24 x 6	6-40520-AC-0-1 6-40520-AC-0-8	U 24 x 6		
Alumil M11500	–	–	0-43777	11,5	33/92	24	6-40520-AC-0-1 6-40520-AC-0-8	U 24 x 6		
Alumil M11500-2	–	–	0-43777	14,5	45/92	U 24 x 6	6-40520-AC-0-1 6-40520-AC-0-8	U 24 x 6		
Alumil M940	–	–	0-43777	11,5	33/92	24	6-40520-AC-0-1 6-40520-AC-0-8	U 24 x 6		
Alumil M9400	–	–	0-43777	11,5	33/92	24	6-40520-AC-0-1 6-40520-AC-0-8	U 24 x 6		



GU-SECURY Automatic-DR – 1750 mm



Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Schließblech	Schließplatte einstellbar	Fangplatte	Bandsicherung		SECUREconnect	
			Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm	Stulp Flügel	Stulp Rahmen
Mit Aus- tauschstück		für Sperrbügel				
216,5	181	227	120	115	350	350
VE = 5	VE = 20	VE = 5	VE = 6	VE = 6	VE = 1	VE = 1
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-40007-AA-0-1 6-40007-AA-0-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8	9-45903-13-0-1 9-45903-13-0-8	9-45903-11-0-1 9-45903-11-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-40007-AA-0-1 6-40007-AA-0-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8	9-45903-13-0-1 9-45903-13-0-8	9-45903-11-0-1 9-45903-11-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-40007-AA-0-1 6-40007-AA-0-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8	9-45903-13-0-1 9-45903-13-0-8	9-45903-11-0-1 9-45903-11-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-40007-AA-0-1 6-40007-AA-0-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8	9-45903-13-0-1 9-45903-13-0-8	9-45903-11-0-1 9-45903-11-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	6-40007-AC-0-1 6-40007-AC-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8	9-45903-11-0-1 9-45903-11-0-8	6-35515-04-0-1 6-35515-04-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	6-40007-AC-0-1 6-40007-AC-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8	9-45903-13-0-1 9-45903-13-0-8	6-35515-04-0-1 6-35515-04-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	6-40007-AC-0-1 6-40007-AC-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8	9-45903-11-0-1 9-45903-11-0-8	6-35515-04-0-1 6-35515-04-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	6-40007-AC-0-1 6-40007-AC-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8	9-45903-13-0-1 9-45903-13-0-8	6-35515-04-0-1 6-35515-04-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	6-40007-AC-0-1 6-40007-AC-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8	9-45903-11-0-1 9-45903-11-0-8	6-35515-04-0-1 6-35515-04-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	6-40007-AC-0-1 6-40007-AC-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8	9-45903-11-0-1 9-45903-11-0-8	6-35515-04-0-1 6-35515-04-0-8

GU-SECURY Automatic-DR – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic-DR						Schließleiste 1-teilig Mit Verstellplatte			
	Flügelprofil	Rahmen- profil	Einbauzeich- nung	Falzluf- t [mm]	Dorn- maß/ Entf.	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]							1750			
Verpackungseinheit							VE = 5			
Feal										
Feal T65 VS	–	–	0-43777	16	35/92	U 24 x 6	6-40520-AC-0-1 6-40520-AC-0-8	U 24 x 6		
Feal T85 VS	–	–	0-43777	16	35/92	U 24 x 6	6-40520-AC-0-1 6-40520-AC-0-8	U 24 x 6		
Gutmann										
Gutmann S70	270280	270180	0-43777	17	35/92	U 24 x 6	6-40520-AC-0-1 6-40520-AC-0-8	U 24 x 6		
Heroal										
Heroal 065	9381	9380	0-43777	16,6	33/92	U 24 x 6	6-40520-AC-0-1 6-40520-AC-0-8	U 24 x 6		
Heroal 090	9081	9080	0-43777	16,6	33/92	U 24 x 6	6-40520-AC-0-1 6-40520-AC-0-8	U 24 x 6		
Heroal 110	15481	15480	0-43777	16,6	33/92	U 24 x 6	6-40520-AC-0-1 6-40520-AC-0-8	U 24 x 6		
Heroal D 72	21191	21180	0-43777	16,6	45/92	U 24 x 6	6-40520-AC-0-1 6-40520-AC-0-8	U 24 x 6		
Heroal D 92 UD	23081	23060	0-43777	14	50/92	U 24 x 6	6-40520-AA-0-1 6-40520-AA-0-8	24		



GU-SECURY Automatic-DR – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Schließblech	Schließplatte einstellbar	Fangplatte	Bandsicherung		SECUREconnect	
			Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm	Stulp Flügel	Stulp Rahmen
Mit Aus- tauschstück		für Sperrbügel				
216,5	181	227	120	115	350	350
VE = 5	VE = 20	VE = 5	VE = 6	VE = 6	VE = 1	VE = 1
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	6-40007-AC-0-1 6-40007-AC-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8	9-45903-13-0-1 9-45903-13-0-8	9-45903-11-0-1 9-45903-11-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	6-40007-AC-0-1 6-40007-AC-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8	9-45903-13-0-1 9-45903-13-0-8	6-35515-04-0-1 6-35515-04-0-8
6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1 6-37367-03-L-8 6-37367-03-R-8	6-40007-AC-0-1 6-40007-AC-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8	9-45903-13-0-1 9-45903-13-0-8	6-35515-04-0-1 6-35515-04-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	6-40007-AC-0-1 6-40007-AC-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8	9-45903-13-0-1 9-45903-13-0-8	6-35515-04-0-1 6-35515-04-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	6-40007-AC-0-1 6-40007-AC-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8	9-45903-13-0-1 9-45903-13-0-8	6-35515-04-0-1 6-35515-04-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	6-40007-AC-0-1 6-40007-AC-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8	9-45903-13-0-1 9-45903-13-0-8	6-35515-04-0-1 6-35515-04-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-40007-AA-0-1 6-40007-AA-0-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8	9-45903-13-0-1 9-45903-13-0-8	6-35515-04-0-1 6-35515-04-0-8

GU-SECURITY Automatic-DR – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURITY Automatic-DR						Schließleiste 1-teilig Mit Verstellplatte			
	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbauzeichnung	Falzlufth [mm]	Dornmaß/Entf.	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]							1750			
Verpackungseinheit							VE = 5			
Hueck										
Hueck Lambda 57S	B811200	B811010	0-43777	13	35/92	U 24 x 6	6-40520-AA-0-1 6-40520-AA-0-8	24		
Hueck Lambda 65M	B808200	B808010	0-43777	13	35/92	U 24 x 6	6-40520-AA-0-1 6-40520-AA-0-8	24		
Hueck Lambda 75DS	–	–	0-43777	13	35/92	U 24 x 6	6-40520-AC-0-1 6-40520-AC-0-8	U 24 x 6		
Hueck Lambda 77L	B805220	B805010	0-43777	13	40/92	24	6-40520-AC-0-1 6-40520-AC-0-8	U 24 x 6		
Hueck Lambda Duo 90	–	–	0-43777	16	40/92	U 24 x 6	6-40520-AC-0-1 6-40520-AC-0-8	U 24 x 6		
Kawneer										
Kawneer AA 720	3000499	3000501	0-43777	14	35/92	U 24 x 6	6-40520-AA-0-1 6-40520-AA-0-8	24		
Raico										
Raico Frame+ 75D	314100	314000	0-43777	17	45/92	U 24 x 6	6-40520-AC-0-1 6-40520-AC-0-8	U 24 x 6		
Reynaers										
Reynaers CS 77	008026	0081898	0-43777	16	35/92	U 24 x 6	6-40022-AC-0-1 6-40022-AC-0-8	U 24 x 6		
Reynaers CS 86 HI	1081026	1080898	0-43777	16	35/92	U 24 x 6	6-40022-AC-0-1 6-40022-AC-0-8	U 24 x 6		



GU-SECURY Automatic-DR – 1750 mm



Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Schließblech	Schließplatte einstellbar	Fangplatte	Bandsicherung		SECUREconnect	
			Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm	Stulp Flügel	Stulp Rahmen
Mit Aus- tauschstück		für Sperrbügel				
216,5	181	227	120	115	350	350
VE = 5	VE = 20	VE = 5	VE = 6	VE = 6	VE = 1	VE = 1
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-40007-AA-0-1 6-40007-AA-0-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8	9-45903-13-0-1 9-45903-13-0-8	9-45903-11-0-1 9-45903-11-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-40007-AA-0-1 6-40007-AA-0-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8	9-45903-13-0-1 9-45903-13-0-8	9-45903-11-0-1 9-45903-11-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	6-40007-AC-0-1 6-40007-AC-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8	9-45903-13-0-1 9-45903-13-0-8	6-35515-04-0-1 6-35515-04-0-8
6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1 6-37367-03-L-8 6-37367-03-R-8	6-40007-AC-0-1 6-40007-AC-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8	9-45903-11-0-1 9-45903-11-0-8	6-35515-04-0-1 6-35515-04-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	6-40007-AC-0-1 6-40007-AC-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8	9-45903-13-0-1 9-45903-13-0-8	6-35515-04-0-1 6-35515-04-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-40007-AA-0-1 6-40007-AA-0-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8	9-45903-13-0-1 9-45903-13-0-8	9-45903-11-0-1 9-45903-11-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	6-40007-AC-0-1 6-40007-AC-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8	9-45903-13-0-1 9-45903-13-0-8	6-35515-04-0-1 6-35515-04-0-8
6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1 6-37367-03-L-8 6-37367-03-R-8	6-40007-AC-0-1 6-40007-AC-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8	9-45903-13-0-1 9-45903-13-0-8	6-35515-04-0-1 6-35515-04-0-8
6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1 6-37367-03-L-8 6-37367-03-R-8	6-40007-AC-0-1 6-40007-AC-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8	9-45903-13-0-1 9-45903-13-0-8	6-35515-04-0-1 6-35515-04-0-8

GU-SECURITY Automatic-DR – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURITY Automatic-DR						Schließleiste 1-teilig Mit Verstellplatte			
	Flügelprofil	Rahmen- profil	Einbauzeich- nung	Falzlufte [mm]	Dorn- maß/ Entf.	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]							1750			
Verpackungseinheit							VE = 5			
SAPA										
SAPA Aventis 75	E8V052	32K82	0-43777	12	35/92	24	6-40520-AC-0-1 6-40520-AC-0-8	U 24 x 6		
SAPA Ekonat E 65	38V12	38K82	0-43777	12	35/92	U 24 x 6	6-40520-AA-0-1 6-40520-AA-0-8	24		
SAPA Ekonat E 75 plus	34V12	34K82	0-43777	12	35/92	U 24 x 6	6-40520-AA-0-1 6-40520-AA-0-8	24		
Schüco										
Schüco ADS 75 Simply Smart	–	–	0-43777	16	33/92	U 24 x 6	6-40520-AC-0-1 6-40520-AC-0-8	U 24 x 6		
Schüco ADS 70 HD	–	–	0-43777	16	35/92	U 24 x 6	6-40520-AC-0-1 6-40520-AC-0-8	U 24 x 6		
Schüco Royal S 65	167 050	167 030	0-43777	15,5	35/92	U 24 x 6	6-40520-AC-0-1 6-40520-AC-0-8	U 24 x 6		
Schüco Royal S 70	171 050	171 030	0-43777	15,5	35/92	U 24 x 6	6-40520-AC-0-1 6-40520-AC-0-8	U 24 x 6		
TKI										
TKI 755	75502066	75501061	0-43777	16	35/92	U 24 x 6	6-40520-AC-0-1 6-40520-AC-0-8	U 24 x 6		
Wicona										
Wicona Wicstyle 65	1021003	1021001	0-43777	12	35/92	24	6-40520-AC-0-1 6-40520-AC-0-8	U 24 x 6		
Wicona Wicstyle 77	1021204	1021201	0-43777	12	35/92	24	6-40520-AC-0-1 6-40520-AC-0-8	U 24 x 6		
Wicona Wicstyle 88	1021401	1021400	0-43777	11	35/92	24	6-40520-AA-0-1 6-40520-AA-0-8	24		



GU-SECURY Automatic-DR – 1750 mm



Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Schließblech	Schließplatte einstellbar	Fangplatte	Bandsicherung		SECUREconnect	
Mit Aus- tauschstück		für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm	Stulp Flügel	Stulp Rahmen
216,5	181	227	120	115	350	350
VE = 5	VE = 20	VE = 5	VE = 6	VE = 6	VE = 1	VE = 1
6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	6-40007-AC-0-1 6-40007-AC-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8	9-45903-11-0-1 9-45903-11-0-8	6-35515-04-0-1 6-35515-04-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-40007-AA-0-1 6-40007-AA-0-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8	9-45903-13-0-1 9-45903-13-0-8	9-45903-11-0-1 9-45903-11-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-40007-AA-0-1 6-40007-AA-0-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8	9-45903-13-0-1 9-45903-13-0-8	9-45903-11-0-1 9-45903-11-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	6-40007-AC-0-1 6-40007-AC-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8	9-45903-13-0-1 9-45903-13-0-8	6-35515-04-0-1 6-35515-04-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	6-40007-AC-0-1 6-40007-AC-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8	9-45903-13-0-1 9-45903-13-0-8	6-35515-04-0-1 6-35515-04-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	6-40007-AC-0-1 6-40007-AC-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8	9-45903-13-0-1 9-45903-13-0-8	6-35515-04-0-1 6-35515-04-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	6-40007-AC-0-1 6-40007-AC-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8	9-45903-13-0-1 9-45903-13-0-8	6-35515-04-0-1 6-35515-04-0-8
6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	6-40007-AC-0-1 6-40007-AC-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8	9-45903-13-0-1 9-45903-13-0-8	6-35515-04-0-1 6-35515-04-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	6-40007-AC-0-1 6-40007-AC-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8	9-45903-11-0-1 9-45903-11-0-8	6-35515-04-0-1 6-35515-04-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	6-40007-AC-0-1 6-40007-AC-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8	9-45903-11-0-1 9-45903-11-0-8	6-35515-04-0-1 6-35515-04-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-40007-AA-0-1 6-40007-AA-0-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8	9-45903-11-0-1 9-45903-11-0-8	9-45903-11-0-1 9-45903-11-0-8

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen/Fangplatten
für Profilsysteme aus Holz




^[1] Stulpende rund

GU-SECURY Automatic-DR – 1750 mm




Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen/Fangplatten
für Profilsysteme aus Holz



Schließblech L-Form Mit Aus- tauschstück	Schließplatte Zum Einfräsen	Fangplatte	Bandsicherung 3 Einbohrzapfen 3 Schließkeile	Blendleiste für Bandsicherung 3 Blendleisten		SECUREconnect Stulp Flügel	Stulp Rahmen
250 x 28 x 9	auf Anfrage	227	auf Anfrage	900		350	350
VE = 5	VE = 20	VE = 5	VE = 2	VE = 2		VE = 1	VE = 1
							
6-29476-02-L-1 6-29476-02-R-1	6-40007-AF-0-1	6-29697-02-L-1 6-29697-02-R-1	K-14748-00-0-1	–		9-45903-03-0-1	9-45903-03-0-1
–	–	–	K-17093-00-0-1	K-17092-00-0-1		9-45903-03-0-1	9-45903-03-0-1
–	–	–	K-17093-00-0-1	K-17092-00-0-1		9-45903-03-0-1	9-45903-03-0-1

GU-SECURITY Automatic-DR – 1750 mm


Verlängerungen (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



Verlängerungen (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer
1	Verlängerung Schließleiste DR Für Verriegelungssitz + 300 mm	diverse	eckig oder rund	–	auf Anfrage
2	Verlängerung Schließleiste DR Für Verriegelungssitz + 500 mm	diverse	eckig oder rund	–	auf Anfrage
3	Verlängerung Schließleiste DR Für Verriegelungssitz + 800 mm	diverse	eckig oder rund	–	auf Anfrage

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt




Klemmstück/Endstück für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Form	VE	Bestellnummer
1	Klemmstück für Flachstulp	–	–	100	9-29498-00-0-1
2	Endstück für Flachstulp	16	abgerundet	100	9-35946-01-0-1
		20	abgerundet	100	9-35946-02-0-1
3	Endstück für Flachstulp	20	abgeschrägt	100	9-35946-03-0-1
		24	abgeschrägt	100	9-35946-04-0-1
4	Endstück für U-Stulp	U 24 x 6	–	200	9-39909-01-0-6

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 6 = schwarz eingefärbt, RAL 9005

GU-SECURY Automatic-DR – 1750 mm

Ansatzstulpe (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



1

2

Ansatzstulpe (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung	Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer
1 Ansatzstulp oben L = 419 mm Für SECURY Schließleisten	U 30 x 10	eckig	10	9-48689-23-0-1 9-48689-23-0-8
	U 24 x 6	eckig	10	9-48689-29-0-1 9-48689-29-0-8
	U 24 x 6	eckig mit Endstück	10	6-39069-29-0-1 6-39069-29-0-8
	diverse	–	–	auf Anfrage
2 Ansatzstulp unten L = 141 mm Für SECURY Schließleisten	U 30 x 10	eckig	10	9-48688-23-0-1 9-48688-23-0-8
	U 24 x 6	eckig	10	9-48688-29-0-1
	U 24 x 6	eckig mit Endstück	10	6-37850-29-0-1
	diverse	–	–	auf Anfrage

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt



Hinweischarakter der technischen Informationen, Haftungsausschluss

Die technischen Unterlagen stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Sie dienen lediglich allgemeinen Informationszwecken und dürfen nur für eine erste Orientierung, nicht aber als Grundlage einer Entscheidung verwendet werden. Sie entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt des Drucks des Kataloges. Die hier gemachten Angaben erfolgen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Aufgrund von Weiterentwicklungen, aber auch, um aktuelle Entwicklungen zu berücksichtigen und Druckfehler oder anderweitige Versehen auszuschließen, finden Sie die verbindlichen technischen Unterlagen in jeweils aktueller Fassung unter www.g-u.com. Verwenden Sie ausschließlich die aktuellsten technischen Unterlagen.

Die in der Veröffentlichung dargestellten Produktabbildungen können, insbesondere aufgrund technischer Verbesserungen, vom Original abweichen. Auch hier verweisen wir auf die aktuellen Informationen auf der genannten Internetseite.

Urheberhinweis

© Sämtliche Bilder und Texte in dieser Veröffentlichung sind urheberrechtlich geschützt. Soweit nicht im Bildnachweis anderweitig aufgeführt, stehen die Rechte der Unternehmensgruppe Gretsch-Unitas zu. Jede Verwendung urheberrechtlich geschützten Materials ohne Zustimmung der Rechteinhaber ist unzulässig.

Bildnachweis

Shutterstock:

Titel, Seite 3 (Eingangssituation)

Titel, Seite 3, Seite 7, Seite 9, Seite 11 (Personenabbildung)

Getty Images:

Seite 5, Seite 8

Herausgeber

Gretsch-Unitas GmbH

Baubeschläge

Johann-Maus-Str. 3

D-71254 Ditzingen

Tel. +49 (0) 71 56 3 01-0

Fax +49 (0) 71 56 3 01-2 93

www.g-u.com





FENSTERTECHNIK
TÜRTECHNIK
AUTOMATISCHE EINGANGSSYSTEME
GEBÄUDEMANAGEMENTSYSTEME

Gretsch-Unitas GmbH
Baubeschläge
Johann-Maus-Str. 3
D-71254 Ditzingen
Tel. + 49 (0) 71 56 3 01-0
Fax + 49 (0) 71 56 3 01-77 980

BKS GmbH
Heidestr. 71
D-42549 Velbert
Tel. + 49 (0) 20 51 2 01-0
Fax + 49 (0) 20 51 2 01-97 33

Gretsch-Unitas AG
Industriestr. 12
CH-3422 Rüdtligen
Tel. + 41 (0) 34 4 48 45-45
Fax + 41 (0) 34 4 45 62-49

GU Baubeschläge Austria GmbH
Mayrwiesstr. 8
A-5300 Hallwang
Tel. + 43 (0) 6 62 66 48 30
Fax + 43 (0) 6 62 66 48 30-3 01

www.g-u.com