

# Akku-Multifunktionswerkze ug

## DTM52Z

18V • 10.000-20.000 min<sup>-1</sup>

Vielseitiges Akku-Multifunktionswerkzeug zum Sägen, Schleifen und Polieren bspw. zur Beseitigung von **Fugenresten** 

Das Akku-Multifunktionswerkzeug ist für eine Vielzahl an Säge- und Polieranwendungen bei Bauund Renovierungsarbeiten geeignet. Kompatibel mit Starlock-, Starlock-PLUS und Starlock-MAX Werkzeugen. Für ein optimales Handling kann das Werkzeug in 12 Stufen um 360° aufgesteckt werden. Mit LED-Arbeitsleuchte und Antivibrationstechnologie.



### <u>LXT BL AVT XPT</u>

#### **Technische Details**

Vibrationswerte. Schneiden mit  $\leq 2.5 \text{ m/s}^2$ Tauchsägeblatt Vibrationswerte, Schneiden mit  $\leq 2.5 \text{ m/s}^2$ segmentiertem Blatt

Vibrationswerte, Schaben  $\leq 2.5 \text{ m/s}^2$ Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), 1,5 m/s<sup>2</sup> Schneiden mit Tauchsägeblatt

Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), 1,5 m/s<sup>2</sup> Schneiden mit segmentiertem Blatt

Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), 1,5 m/s<sup>2</sup>

Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), 1,5 m/s<sup>2</sup>

Schleifen Akkuspannung

Leerlauf-Oszillation 10000 - 20000 min

Oszillationswinkel 2 x 1,8 °

Schleiffläche (Dreieck) 93 x 93 x 93 mm Schalldruckpegel (LDA) 69 - 76 dB(A) K-Wert Geräusch 3 dB(A)

### EAN 0088381741316

Link zur Produktseite - www.makita.de



### **Spezifikationen**

- Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- Ummantelter Handgriff sorgt für sicheren Halt und angenehmes Greifgefühl
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.



## **Weitere Informationen**

### **Optionales Zubehör**

191R02-6

Staubabsaugungsset



821852-4 Zubehörbox



835W93-4

Tiefziehteil für MAKPAC



821551-8 MAKPAC Gr. 3



**Service** 

**Bedienungsanleitung** 



**Explosionszeichnung** 

