

Für Sägepräzision.

Die Tauchsägen TS 55, TSC 55 und TS 75.



Hochwertige Arbeitsergebnisse

Wer saubere, ausrissfreie Schnitte will, arbeitet mit der Führungsschiene. Fixiert mit den werkzeuglos einstellbaren Führungsbacken läuft die Tauchsäge darauf absolut spielfrei.



Besser im System

Das System aus Tauchsäge mit Führungsschiene und Multifunktionstisch MFT ermöglicht einen vielseitigen Einsatz in der Werkstatt und auf der Montage. Am Winkelanschlag können Sie Ihre Werkstücke sicher anlegen und ausrichten, um sie winkeltreu zu bearbeiten.

Perfekte Ausschnitte

z.B. in Küchenarbeitsplatten müssen Tauchschnitte präzise am Anriss angesetzt werden. Das transparente Sichtfenster ermöglicht dabei zusätzlich die perfekte Sicht auf die Endmarkierung, beispielsweise in Ecken.



Staubarmes Arbeiten

Der verstellbare Ansaugstutzen mit CLEANTEC Muffe sorgt für einen sicheren Sitz des Saugschlauchs am Werkzeug. In Kombination mit einem Festool Absaugmobil werden die Späne bereits dort abgesaugt wo sie entstehen. Für sauberes und gesundes Arbeiten.

Für schnelle, präzise Kappschnitte.

Die Handkreissägen HK 55, HKC 55 und HK 85.

Schnelle und winkelgenaue Schnitte

Klick – und fertig. Die Handkreissägen lassen sich spielend leicht mit der Kappschiene FSK koppeln. So entsteht mit wenigen Handgriffen ein mobiles und einfach zu nutzendes Kapp-Sägesystem. So gelingt das Ablängen von Latten und Brettern schnell und einfach.



Alleskönner für den Holzbau

Ablängen von Massivholz, Abbundarbeiten, Zuschnitt von Dielen, Kanthölzern oder Brettern – mit den Festool Handkreissägen in Kombination mit der Kappschiene, Führungsschiene, Parallelanschlag oder Freihand gelingt der Zuschnitt mühelos.



Einzigartig:

HK 85 mit Nutfräse inklusive

Wenige Handgriffe und der optional erhältliche Umbausatz Verstellnuter macht es möglich – und schon wird aus der Handkreissäge HK 85 eine leistungsstarke Nutfräse. Ideal für Längs- und Quernuten, Stellbretter und eingeschobene Decken.



Mehr Unabhängigkeit

Für mehr Mobilität im Holzbau: Die Akku-Handkreissäge mit Kappschiene FSK zeigt, was eine Säge auf der Baustelle heute leisten kann – auch ohne Steckdose und Kabelziehen.

Höchste Präzision bei Sägearbeiten – auch mit Akku.

Die Tauchsägen mit 55 mm Schnitttiefe.

Die Tauchsägen in Kombination mit der Führungsschiene ermöglichen präzise und exakte Schnitte ohne zeitaufwändige Nacharbeit. Wahlweise mit Sichtfenster oder Splitterschutz ausgestattet, für noch mehr Kontrolle und perfekte Ergebnisse. Oder die erweiterte Winkeleinstellung und Doppelanzeige für die Schnitttiefeinstellung, als Garant für noch mehr Präzision und einfache Bedienung.



Tauchsäge TS 55

Präzise Tauchschnitte bis 55 mm Materialstärke. Die Kabelvariante.

Akku-Tauchsäge TSC 55

Präzise Tauchschnitte bis 55 mm Materialstärke. Das Doppelakkukonzept. Mit zwei 18 Volt Akkupacks (36 V) für maximale Leistung und EC-TEC Motor mit hohen Drehzahlen für perfekte Schnittqualität und schnellen Arbeitsfortschritt.



Bürstenloser
EC-TEC Motor



Beidseitig ausrissfrei sägen

Mit dem aufsteckbaren Splitterschutz sägt man in Kombination mit der Führungsschiene sogar beidseitig ausrissarm. Vorteil: keine Nacharbeit und deutlich weniger Werkstückausschuss.

Exakte Tiefeneinstellung


Leicht abzulesen und einzustellen: die doppelte Schnitttiefenskala für die Arbeit mit und ohne Führungsschiene. Mit extragroßer Schrift und der Möglichkeit zur Feinjustierung.

Mehr Sicherheit, mehr Komfort

Der federnd gelagerte Führungskeil tritt vor dem Sägeblatt aus, verhindert das Verklemmen und vereinfacht das erneute Ansetzen in bestehende Schnittfugen.

FastFix Sägeblattwechsel

Schnell, einhändig und werkzeuolos. Spart Zeit. Und erhöht die Qualität. Weil Arbeiten mit einem materialgerechten Sägeblatt so zur Selbstverständlichkeit wird.



**Komfortabel absaugen.
Mit Bluetooth®.**

Der Akkupack kommuniziert über Bluetooth® mit dem Bluetooth® Modul des CLEANTEC Absaugmobils (bei CT 26/36/48 als Zubehör nachrüstbar, bei CT MINI I und MIDI I direkt integriert) und startet das Absaugmobil beim Einschalten der TSC 55 automatisch.

* Mehr Infos zum Bluetooth® Autostart auf Seite 23



Die Große mit Tiefgang.

Die Tauchsäge mit 75 mm Schnitttiefe.

Einer Linie treu bleibend. Auf den Millimeter genau und ausrissfrei. Mit der nötigen Stärke für jeden Werkstoff, dabei leicht und einfach in der Handhabung. Und mit dreifach gelagertem Motor inklusive MMC Electronic für eine überragende Lebensdauer. Dabei vereint die TS 75 viel Kraft und leichte Handlichkeit in einem kompakten Gerät.



Tauchsäge TS 75

Präzise Tauchschnitte bis 75 mm
Materialstärke.



Höchste Schnittqualität

Für hochwertige Arbeitsergebnisse: Wer saubere ausrissfreie Schnitte will, arbeitet mit der Führungsschiene. Fixiert mit den werkzeuglos einstellbaren Führungsbacken läuft die TS 75 darauf absolut spielfrei.



Sicher und sauber eintauchen

Der Spaltkeil ist federnd gelagert und schiebt sich beim Aufsetzen auf das Werkstück selbst ins Gehäuse zurück. Nachdem die Maschine eingetaucht ist, fährt der Spaltkeil in die Sägenut und sichert das Sägeblatt vor dem Verklemmen. Das heißt, der Spaltkeil ist immer an der Säge und sorgt für beständige Sicherheit.



| Technische Daten | TS 55 REBQ | TS 55 RQ* | TSC 55 | TS 75 |
|---------------------------------------|---------------|-----------|---------------------|---------------|
| Leistungsaufnahme (W) | 1.200 | 1.050 | – | 1.600 |
| Akkuspannung (V) | – | – | 18/36 | – |
| Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹) | 2.000 – 5.800 | 6.500 | 2.650 – 3.800/5.200 | 1.350 – 4.400 |
| Sägeblatt-Ø (mm) | 160 | 160 | 160 | 210 |
| Winkelbereich (°) | –1 – 47 | –1 – 47 | –1 – 47 | 0 – 47 |
| Schnitttiefe (mm) | 0 – 55 | 0 – 55 | 0 – 55 | 0 – 75 |
| Schnitttiefe 45° (mm) | 43 | 43 | 43 | 55 |
| Anschluss Staubabsaugung Ø (mm) | 27/36 | 27/36 | 27/36 | 27/36 |
| Akkukapazität Li-Ion (Ah) | – | – | 5,2 | – |
| Gewicht (kg) | 4,5 | 4,4 | – | 6,2 |
| Gewicht mit Li-Ion 1x18V/2x18V (kg) | – | – | 4,6/5,3 | – |

* Ohne MMC-Electronic.

Anwendungen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Aussparungen in Küchenarbeitsplatten sägen | ● | ● | ● | ● |
| Türen auf Länge zuschneiden | ● | ● | ● | ● |
| Spanplatten zusägen | ● | ● | ● | ● |
| Haustüren bis 75 mm zusägen | ○ | ○ | ○ | ● |
| Lichtausschnitte für Glaseinsätze | ● | ● | ● | ● |
| Alte Holzfußböden ausschneiden | ● | ● | ● | ● |
| Furnierte oder Kunststoffbeschichtete Platten sägen | ● | ● | ● | ● |
| Bohle besäumen und ablängen | ○ | ○ | ○ | ● |

sehr gut geeignet ●
geeignet ○