

2020

TOPFORM®

VERGLASUNGS- ZUBEHÖR



Sicherheit durch Prüfung
der Hochschule Rosenheim

Ausgezeichnetes
Preis-Leistungs-Verhältnis

Ideal für Holz-, Kunststoff-,
und Aluminiumfenster

www.top-form.com

Produkteigenschaften

TOPFORM Verglasungsklötze bieten für Holz-, Kunststoff-, und Aluminiumfenster die ideale Lösung, um das Glas im Fensterrahmen zu verklotzen. Die TOPFORM Verglasungsklötze sorgen dafür, dass die Glaskanten keinen Kontakt zum Fensterrahmen haben. Dadurch werden Beschädigungen ausgeschlossen.

Die Verglasungsklötze sind in unterschiedlichen Breiten erhältlich, sodass nicht nur einzelne Fenster, sondern auch ganze Glasfronten exakt verglast werden können. Dabei leiten sie das Fenstergewicht der Verglasungseinheit auf die Rahmenkonstruktion ab und halten Rahmen und Flügel in der richtigen Lage ohne zu verwinden oder zu verkanten und stellen dadurch eine einwandfreie Funktion sicher.

TOPFORM Verglasungsklötze sind aus hochwertigem Polypropylen und in verschiedenen Farben erhältlich. Dabei symbolisieren die unterschiedlichen Farben die unterschiedliche Stärke der Klötze. TOPFORM Verglasungsklötze enthalten keine Weichmacher und sind daher randverbundverträglich. Sie gewährleisten eine optimale Lastabtragung.

Produktvorteile:

- Hohe Tragfähigkeit durch verstärktes Stegsystem
- Verträglich mit vielen Randverbunddichtstoffen der Isolierglasscheibe
- Alterungsbeständig
- Temperaturbeständig
- Umweltfreundlich aus 100% Recyclingmaterial gefertigt
- Mit kleinen Aussparungen zur Gewährleistung des Dampfdruckausgleichs

Sicherheit durch Prüfzertifikate

- Verträglichkeitszertifikat Randverbund
- Zertifikat Druckprüfung



TOPFORM Verglasungsklötze

- Hohe Tragfähigkeit durch verstärktes Stegsystem
- Verträglich mit vielen Randverbunddichtstoffen der Isolierglasscheibe
- Alterungsbeständig
- Temperaturbeständig



Artikel-Nr.	Abmessung in mm	Farbe	VE / Stück
217124	100x20x1	weiß	1000
217131	100x20x2	blau	1000
217148	100x20x3	rot	1000
217155	100x20x4	gelb	1000
217162	100x20x5	grün	1000
217179	100x20x6	schwarz	1000
217186	100x22x1	weiß	1000
217193	100x22x2	blau	1000
217209	100x22x3	rot	1000
217216	100x22x4	gelb	1000
217223	100x22x5	grün	1000
217230	100x22x6	schwarz	1000
217247	100x24x1	weiß	1000
217254	100x24x2	blau	1000
217261	100x24x3	rot	1000
217278	100x24x4	gelb	1000
217285	100x24x5	grün	1000
217292	100x24x6	schwarz	1000

Artikel-Nr.	Abmessung in mm	Farbe	VE / Stück
217308	100x26x1	weiß	1000
217315	100x26x2	blau	1000
217322	100x26x3	rot	1000
217339	100x26x4	gelb	1000
217346	100x26x5	grün	1000
217353	100x26x6	schwarz	1000
217360	100x28x1	weiß	1000
217377	100x28x2	blau	1000
217384	100x28x3	rot	1000
217391	100x28x4	gelb	1000
217407	100x28x5	grün	1000
217414	100x28x6	schwarz	1000
217421	100x30x1	weiß	1000
217438	100x30x2	blau	1000
217445	100x30x3	rot	1000
217452	100x30x4	gelb	1000
217469	100x30x5	grün	1000
217476	100x30x6	schwarz	1000

TOPFORM Verglasungsklötze (Fortsetzung)

Artikel-Nr.	Abmessung in mm	Farbe	VE / Stück
217483	100x32x1	weiß	1000
217490	100x32x2	blau	1000
217506	100x32x3	rot	1000
217513	100x32x4	gelb	1000
217520	100x32x5	grün	1000
217537	100x32x6	schwarz	1000
217544	100x34x1	weiß	1000
217551	100x34x2	blau	1000
217568	100x34x3	rot	1000
217575	100x34x4	gelb	1000
217582	100x34x5	grün	1000
217599	100x34x6	schwarz	1000
217605	100x36x1	weiß	1000
217612	100x36x2	blau	1000
217629	100x36x3	rot	1000
217636	100x36x4	gelb	1000
217643	100x36x5	grün	1000
217650	100x36x6	schwarz	1000
217667	100x40x1	weiß	1000
217674	100x40x2	blau	1000
217681	100x40x3	rot	1000
217698	100x40x4	gelb	1000
217704	100x40x5	grün	1000
217711	100x40x6	schwarz	1000

Artikel-Nr.	Abmessung in mm	Farbe	VE / Stück
217728	100x44x1	weiß	1000
217735	100x44x2	blau	1000
217742	100x44x3	rot	1000
217759	100x44x4	gelb	1000
217766	100x44x5	grün	1000
217773	100x44x6	schwarz	1000
217780	100x46x1	weiß	1000
217797	100x46x2	blau	1000
217803	100x46x3	rot	1000
217810	100x46x4	gelb	1000
217827	100x46x5	grün	1000
217834	100x46x6	schwarz	1000
217841	100x48x1	weiß	1000
217858	100x48x2	blau	1000
217865	100x48x3	rot	1000
217872	100x48x4	gelb	1000
217889	100x48x5	grün	1000
217896	100x48x6	schwarz	1000
217841	100x48x1	weiß	1000
217858	100x48x2	blau	1000
217865	100x48x3	rot	1000
217872	100x48x4	gelb	1000
217889	100x48x5	grün	1000
217896	100x48x6	schwarz	1000

TOPFORM Verglasungsklotze (Fortsetzung)

Artikel-Nr.	Abmessung in mm	Farbe	VE / Stück
217964	100x52x1	weiß	1000
217971	100x52x2	blau	1000
217988	100x52x3	rot	1000
217995	100x52x4	gelb	1000
218008	100x52x5	grün	1000
218015	100x52x6	schwarz	1000

Artikel-Nr.	Abmessung in mm	Farbe	VE / Stück
218022	100x56x1	weiß	1000
218039	100x56x2	blau	1000
218046	100x56x3	rot	1000
218053	100x56x4	gelb	500
218060	100x56x5	grün	500
218077	100x56x6	schwarz	500

TOPFORM Verglasungsklotz-Set im wasserabweisenden Koffer

Artikel-Nr.	Inhalt des Kartons Abmessung in mm / VPE in Stück
218145	100x24x1 / 100 Stk. 100x24x2 / 150 Stk. 100x24x3 / 150 Stk. 100x24x4 / 150 Stk. 100x24x5 / 150 Stk. 100x24x6 / 100 Stk.



TOPFORM Klotzkelle

Zum fachgerechten Verklotzen von Fenstern und Türen.



Artikel-Nr.	Ausführung	VE / Stück
218169	Kunststoff	1

TOPFORM Lastabtragungsklötze

- Beständig gegen Chemikalien
- Rutschfest durch Querrillen
- Hohe Tragfähigkeit bis 2000kg



Artikel-Nr.	Abmessung in mm	Farbe	VE / Stück
218084	60x40x1,5	weiß	1000
218091	60x40x3	rot	1000
218107	60x40x5	grün	1000
218114	60x40x10	braun	500
218121	60x40x15	grau	500
218138	60x40x20	schwarz	250

TOPFORM Lastabtragungsklotz-Set im wasserabweisenden Koffer

Artikel-Nr.	Inhalt des Kartons Abmessung in mm / VPE in Stück
218152	60x40x1,5 / 60 Stk. 60x40x3 / 60 Stk. 60x40x5 / 60 Stk. 60x40x10 / 40 Stk. 60x40x15 / 60 Stk. 60x40x20 / 20 Stk.





für die professionelle
Nassverglasung

TOPFORM[®]

SILIKON

TRANSPARENT

Dehnungs- und Anschlussfugen

Im Bau & Sanitärbereich

Verglasungsfugen

Dauerelastisch

UV Beständig und
Anstrichverträglich

EMICODE ECT PLUS

ALCOXY

Exklusiv bei Ihrem
TOPFORM-Partner

www.top-form.com

Impressum:

Herausgeber:

Hier steht der BU-Gesellschafter

Gestaltung:

BAUBESCHLAG-UNION GmbH & Co. KG

Copyright:

Alle Rechte beim Herausgeber. Ohne schriftliche Genehmigung ist es nicht gestattet, den Katalog oder Teile daraus zu vervielfältigen. Die technischen Darstellungen, Abbildungen, Farben und Zeichnungen in diesem Katalog sind unverbindlich. Die Abbildungen zeigen die Artikel nicht in ihrer natürlichen Größe und stehen auch nicht im gleichen Verhältnis zueinander.

Änderungen vorbehalten.

Für Druckfehler und für die bei der Herstellung des Katalogs entstandenen Irrtümer kann keinerlei Haftung übernommen werden.

Haftungsausschluss:

Die Produkt- und Mileubilder zeigen teilweise Einbaubeispiele. Zusätzlich darauf abgebildete Produkte sind kein Bestandteil des entsprechenden Lieferumfangs. Sollten Unklarheiten bezüglich der abgebildeten Produkte aufkommen, wenden Sie sich bitte an den Herausgeber.