




HELM 53 - Wandmontage, mit Wandwinkel 61/01 Beschlagzusammenstellung siehe Seite 26




HELM 53 - Wandmontage, mit seitlich gebohrter Laufschiene und einseitiger Verblendung Beschlagzusammenstellung siehe Seite 26




HELM 53 - Wandmontage, mit seitlich gebohrter Laufschiene und einseitiger ME Verblendung und Verblendung der Glasklemmstücke Beschlagzusammenstellung siehe Seite 26




HELM 53 - Deckenmontage, mit beidseitiger Verblendung
Beschlagzusammenstellung siehe Seite 26



HELM 53 - Wandmontage, mit seitlich gebohrter Laufschiene, Abstandsprofil einseitig und einseitiger Verblendung Beschlagzusammenstellung siehe Seite 27




HELM 53 – Wandmontage, mit seitlich gebohrter Laufschiene, Abstandsprofil, einseitiger ME Verblendung und Verblendung der Glasklemmstücke Beschlagzusammenstellung siehe Seite 27




HELM 73 – Wandmontage, mit seitlich gebohrter Laufschiene, doppeltem Abstandsprofil und einseitiger Verblendung


Beschlagzusammenstellung siehe Seite 27




HELM 53 – Wandmontage, mit Montageschiene und einseitiger Verblendung **Beschlagzusammenstellung siehe Seite 27**




HELM 53 – Wandmontage, mit Abstandsprofil, Montageschiene und einseitiger Verblendung **Beschlagzusammenstellung siehe Seite 28**



HELM 53 – Wandmontage, SmartStop/SmartClose mit seitlich gebohrter Laufschiene, Abstandsprofil beidseitig und einseitiger Verblendung **Beschlagzusammenstellung siehe Seite 28**




HELM 53 WT – Wandtaschenmontage, mit Wandbügel bzw. Deckenbügel Beschlagzusammenstellung siehe Seite 29



HELM 53 – Deckenmontage, mit beidseitiger ME Verblendung der Laufschiene und Verblendung der Glasklemmstücke

Beschlagzusammenstellung siehe Seite 30

HELM Modul.Konzept 80 HELM 53 für Schiebetüren aus Glas bis 50 kg Flügelgewicht



HELM 53 – Deckenmontage, mit Aufnahmeprofil für Festteil und einseitiger Verblendung Beschlagzusammenstellung siehe Seite 30